

Scanner

Allgemein

Mit dem Scannen können verschiedene Arten von Barcodes (EAN-Codes) eingelesen und verarbeitet werden. Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Scannen/Quickscan](#)".

Scannen ohne Preis-/Grammberechnung

Stammdaten → Artikel

- Registerkarte "[EAN, Prod.Info](#)"
Pro Artikel können bis zu 20 EAN-Codes gespeichert werden.
 - "*EAN Codes*" EAN-Codes können direkt im entsprechenden Feld:
 - mit dem Scanner eingelesen werden
 - manuell eingegeben werden
 - Parameter "*Beim Speichern bei EAN 1 Prüfziffer berechnen*"
Sollte verwendet werden, wenn EAN-Codes selber „erfunden“ werden.
 - Im ersten EAN-Feld 7 bzw. 12 Stellen eingeben.
 - Speichern → Prüfziffer wird hinzugefügt.
- Derselbe EAN-Code kann nicht bei mehreren Artikeln eingegeben werden.
- Es müssen mindestens 6 Ziffern eingegeben werden, damit die Eingabe im Boniersystem als EAN-Code erkannt wird.

Scannen mit Preis-/Grammberechnung

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Anschluss.

Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[Scanner mit Preis-/Grammberechnung](#)"
 - Verwendete EAN Variante(n) wählen (Zählung der Stellen erfolgt immer von rechts nach links).
 - Parameter "*Preis pro KG (ansonsten pro 100g)*" optional Verfügbar

EAN Varianten:

- EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = Stelle 6-11)

- EAN-13 (Preis = Stelle 2-6, Artikel = Stelle 7-11)
- EAN-13 (Preis = Stelle 2-8, Artikel = Stelle 10-13)
- EAN-13 (Gramm = Stelle 1-4, Artikel = Stelle 5-10)
- EAN-13 (Gramm = Stelle 2-6, Artikel = Stelle 7-11)
- EAN-13 (Gramm = Stelle 2-7, Artikel = Stelle 8-11)
- EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = Stelle 6-11, MwStCode = Stelle 11)
 - Siehe [Pressecodes Deutschland](#).

Beispiel: EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = Stelle 6-11)

Präfix	Artikel	Preis	Prüfziffer
21	001234	1200 (für € 12,00)	6

Stammdaten → Artikel

- Registerkarte "[EAN, Prod.Info](#)"
 - "EAN Code mit Preis/Gramm" wählen, falls der Artikel für eine der verfügbaren Varianten bestimmt ist.
 - Nach dem Auswählen der Variante und „Speichern“ werden beim EAN-Code die Angaben für „Preis“ bzw. „Gramm“, sowie die „Prüfziffer“ gelöscht. Es werden im Artikelstamm also nur der Präfix und die Artikelnummer gespeichert.

HINWEIS

Nach dem Auswählen der Variante und „Speichern“ werden beim EAN-Code der „Preis“ sowie die „Prüfziffer“ gelöscht.
Es werden im Artikelstamm also nur der Präfix, der MwStCode und die Artikelnummer gespeichert.

Pressecodes Deutschland

INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Anschluss.

Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[Scanner mit Preis-/Grammberechnung](#)"
 - Verwendete EAN Variante für Pressecodes:
EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = Stelle 6-11, MwStCode = Stelle 11)

Stammdaten → Artikel

Vier Artikel anlegen, damit alle Fälle abgedeckt sind (Grundvarianten):

Bezeichnung	Preis	Eingabe in Feld 1 bei EAN Codes
Zeitschrift 19%	0,00	41499999
Zeitschrift 7%	0,00	41999999
Zeitschrift FSK 19%	0,00	43499999
Zeitschrift FSK 7%	0,00	43999999

- Registerkarte *"EAN, Prod.Info"*
 - *"EAN Code mit Preis/Gramm"*
 - Variante *"EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = 6-10, MwStCode = 11)"* einstellen.

Zusätzlich zu den vier Grundvarianten kann jede beliebige Zeitschrift genau mit dem entsprechenden EAN-Code angelegt werden.

- Artikel anlegen
 - **Beispiel:**
 - Grunddaten - Bezeichnung: Autobild
- In der Registerkarte **"EAN, Prod.Info"**
 - *"EAN Code mit Preis/Gramm"*
 - Variante *"EAN-13 (Preis = Stelle 2-5, Artikel = 6-10, MwStCode = 11)"* einstellen.
 - *"EAN Codes"*
 - Entweder den EAN Code manuell eingeben oder abscannen
 - **Beispiel:**
 - EAN Codes: 4190433303307 (41 = Präfix; 9 = MwStCode; 04333 = Artikel; 0330 = Preis (€ 3,30); 7 = Prüzfiffer)

HINWEIS

Nach dem Auswählen der Variante und „Speichern“ des Artikels werden beim EAN-Code der „Preis“ sowie die „Prüzfiffer“ gelöscht.

Es werden im Artikelstamm also nur der Präfix, der MwStCode und die Artikelnummer gespeichert.